


## Smart H.265+

**Smart H.265+** è l'implementazione ottimizzata del codec H.265 che utilizza una strategia di codifica adattiva alla scena, GOP dinamico, ROI dinamico, struttura di riferimento multi-frame flessibile e riduzione del rumore intelligente utile per fornire video di alta qualità senza affaticare la rete.

Smart H.265+ riduce di molto il bit rate e i requisiti di archiviazione rispetto alla compressione H.265 standard



## Onvif

è lo Standard in assoluto più importante nel mondo IP.

Essere Onvif garantisce una vasta gamma di dispositivi IP compatibili tra di loro (dvr/telecamere).

**Questo NVR è compatibile ONVIF®**

Questo NVR presenta **8 porte PoE (IEEE802.3at/af)**

## Nuova Tecnologia ULTRA HD 4K!

Risoluzione ancora più superiore rispetto al **FULL-HD!**

**Maggior dettaglio disponibile, maggior senso di profondità e realismo.**

8 Canali fino a 4K ULTRA-HD 12 Megapixel

Risoluzione di registrazione:

12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF.

Max 160Mbps di banda larga in entrata

Supporta telecamere IP: Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet e altri...

(il funzionamento con i modelli qui proposti è da verificare di caso in caso)

Questo videoregistratore telecamere con funzioni di Video Analisi (IVS).

L'NVR riconosce e registra video che contengono dati IVS su tutti i canali IP.

L'NVR registra sia la video analisi standard che quella avanzata come:

- Rilevamento oggetti abbandonati/persi
- Attraversamento linea
- Intrusione
- Rilevamento volto
- Conteggio persone
- Mappa di calore



Monitoraggio multiplo di rete: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS(miglior software TVCC per Mobile)

**Compatibile Android iOS**

**DMSS**  
*Mobile Phone Surveillance Software*

- > Multi-Language: English, Italian, French, Spanish and many others...
- > E-Map: Self-add cameras onto the imported E-map to easy get your target video & realize easy device management
- > Alarm Push: Instant messages for what happened in your monitoring environment



- > Up to 4 channel live display
- > Remote control for PTZ cameras
- > Connection up to 4/8/16/32 channels
- > Compatible with Dahua DVR, IP cameras and Video Servers.
- > **WINDOWS PHONE / MOBILE COMPATIBLE**



## Funzione Cloud con **Lechange** (ex Easy4IP)




# Lechange

Zhejiang DAHUA Technology Co., Ltd Strumenti

★★★★☆ 938

PEGI 3



Equipaggiato di: 1 SATA III Port, fino a 20 TB di capacità. **(Hard disk non incluso)**

**ATTENZIONE:** sui sistemi NVR usate dischi specifici audio/video.  
Per avere maggiori informazioni, leggete il nostro [articolo](#) dedicato.

Funzione Motion. La registrazione parte nel momento in cui la telecamera rileva movimento.

1x 1 RJ-45 Port (10/100Mbps)

Questo NVR presenta 2x porte(1 Rear USB2.0, 1 Front USB2.0)

Questo prodotto presenta **1x porta HDMI fino a 4K ULTRA-HD (3840×2160)**



1 Uscita VGA con risoluzione **fino a 1080P**

Dynamic DNS: permette di raggiungere l'NVR anche in caso di IP Dinamico

Questo NVR dispone di invio email.

In caso di eventi (offuscamento telecamera, taglio segnale, motion, disco rotto, problemi di rete etc...), è in grado di inviare una segnalazione via email, una notifica sonora oppure caricare video & screenshot tramite FTP

**Inoltre registra e invia snapshot su Cloud Storage esterno (Dropbox, Skydrive)**

Questo prodotto è coperto da Garanzia di 24 mesi.